



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,

Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 10-3/002548 от 08.07.2021

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 1. Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МУП "Чулым-Сервис".
7. **Адрес объекта:** 632551, Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым г, Кожемякина ул, д. 50а
8. **Место (адрес) отбора:** кран; Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым-3 г, переулок Центральный, д. 3
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 14253 от 02.07.2021г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Отобранная проба питьевой воды по исследованным санитарно-микробиологическим, паразитологическим показателям, органолептическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды.

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

Г. Г. Фролова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,

Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 10-3/002549 от 08.07.2021

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 2. **Питьевая вода**
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МУП "Чулым-Сервис".
7. **Адрес объекта:** 632551, Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым г, Кожемякина ул, д. 50а
8. **Место (адрес) отбора:** кран; Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым-3 г, Снежная ул., д. 8
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 14251 от 02.07.2021г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Отобранная проба питьевой воды по исследованным санитарно-микробиологическим, паразитологическим показателям, органолептическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды.

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

Г. Г. Фролова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,

Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 10-3/002550 от 08.07.2021

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 3. Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МУП "Чулым-Сервис".
7. **Адрес объекта:** 632551, Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым г, Кожемякина ул, д. 50а
8. **Место (адрес) отбора:** водопроводная накопительная емкость, кран; Новосибирская область, Чулымский р-н
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований № 14248 от 02.07.2021г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Отобранная проба питьевой воды по исследованным санитарно-микробиологическим, паразитологическим показателям, органолептическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды.

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

Г. Г. Фролова



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ядринцевская, д.69;

630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Челоскинцев, д. 7а, лит. А, А1, Б, Б1



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного центра

М.А. Гурский

2 июля 2021 г.

(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14253 от 2 июля 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие "Чулым-сервис"
1.2	Юридический адрес*	632551, Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым г, Кожемякина ул, д. 50а
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632551, Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым г, Кожемякина ул, д. 50а
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №1873/23 от 21.05.2021 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	016524.БПС.23.06.2021
2.2	Наименование образца испытаний*	1. Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	Стерильная стеклянная бутылка, канистра, ПЭТ бут.
2.7	Объём партии*	Спецмарка*
2.8	Объём (количество) образца*	0,5; 1,5; 25,0
2.9	Дата и время отбора*	23 июня 2021 г. 09 Час 45 Мин
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Чулым-Сервис"; 632551, Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым г, Кожемякина ул, д. 50а (р-он местонахождения: Чулымский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым-3 г, переулок Центральный, д. 3, кран
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) от 23.06.2021
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
	Наличие консервантов*: -	Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	23 июня 2021 г. 14 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	-

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПК 285355				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 июня 2021 г.	14	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 июня 2021 г.	Окончание:	25 июня 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
016524.БПС.23.06.2021	1. Питьевая вода				
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	отсутствуют	-	КОЕ/20 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	менее 1	-	КОЕ/1 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	-	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	-	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	отсутствуют	-	БОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПК 285360				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию			час		мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 июня 2021 г.	Окончание:	29 июня 2021 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/28-05-2021/66761985 от 28.05.2021 до 28.05.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
016524.БПС.23.06.2021	1. Питьевая вода				
	Запах при 20 С	0	-	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Запах при 60 С	0	-	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Вкус и привкус	0	-	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Цветность	16,6±3,3	-	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (при длине волны 530нм)	0,86±0,17	-	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016

Дополнительные сведения:-

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПК 285357				
Объем (количество) пробы:	25 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 июня 2021 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	24 июня 2021 г.	Окончание:	24 июня 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	НД на методы исследований
016524.БПС.23.06.2021	1. Питьевая вода		
	Цисты лямблий	не обнаружены в 25,0 л	МУК 4.2.2314-08
	яйца и личинки гельминтов	не обнаружены в 25,0 л	МУК 4.2.2314-08

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Врио заведующей
отделением приёма проб
(должность)

(подпись)

О.Н. Ермакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84;
 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 69;
 630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, лит. А, А1, Б, Б1



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного лабораторного центра

М.А. Гурский

2 июля 2021 г.

(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14251 от 2 июля 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие "Чулым-сервис"		
1.2	Юридический адрес*	632551, Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым г, Кожемякина ул, д. 50а		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632551, Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым г, Кожемякина ул, д. 50а		
1.4	Цель исследований	производственный контроль		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №1873/23 от 21.05.2021 г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	016525.БПС.23.06.2021		
2.2	Наименование образца испытаний*	2. Питьевая вода		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*	-		
	Юридический адрес*	-		
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-		
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-		
2.6	Тара, упаковка*	Стерильная стеклянная бутылка, канистра, ПЭТ бут.		
2.7	Объем партии*	-	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	0,5; 1,5; 25,0	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	23 июня 2021 г.	09	Час 45 Мин
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Чулым-Сервис"; 632551, Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым г, Кожемякина ул, д. 50а (р-он местонахождения: Чулымский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым-3 г, Снежная ул., д. 8, кран		
2.12	Ф.И.О. и должность отбравшего образец, наименование организации*	Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) от 23.06.2021		
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Наличие консервантов*: -	Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	23 июня 2021 г.	14	Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	-		

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПК 285361				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 июня 2021 г.	14	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 июня 2021 г.	Окончание:	25 июня 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
016525.БПС.23.06.2021	2. Питьевая вода				
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	отсутствуют	-	КОЕ/20 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	менее 1	-	КОЕ/1 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	-	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	-	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	отсутствуют	-	БОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПК 285364				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию				час	мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 июня 2021 г.	Окончание:	29 июня 2021 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/28-05-2021/66761985 от 28.05.2021 до 28.05.2022					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
016525.БПС.23.06.2021	2. Питьевая вода				
	Запах при 20 С	0	-	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Запах при 60 С	0	-	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Вкус и привкус	0	-	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Цветность	14,2±2,8	-	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (при длине волны 530nm)	<0,58	-	мг/лм3	ГОСТ 57164-2016

Дополнительные сведения:

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПК 285363				
Объем (количество) пробы:	25 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 июня 2021 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	24 июня 2021 г.	Окончание:	24 июня 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	НД на методы исследований
016525.БПС.23.06.2021	2. Питьевая вода		
	Цисты лямблий	не обнаружены в 25,0 л	МУК 4.2.2314-08
	яйца и личинки гельминтов	не обнаружены в 25,0 л	МУК 4.2.2314-08

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Врио заведующей
отделением приёма проб
(должность)

(подпись)

О.Н. Ермакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84;
 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 69;
 630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, лит. А, А1, Б, Б1



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного лабораторного центра

(Подпись)

М.А. Гурский

2 июля 2021 г.

(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14248 от 2 июля 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие "Чулым-сервис"
1.2	Юридический адрес*	632551, Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым г, Кожемякина ул, д. 50а
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632551, Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым г, Кожемякина ул, д. 50а
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №1873/23 от 21.05.2021 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	016526.БПС.23.06.2021
2.2	Наименование образца испытаний*	3. Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	Стерильная стеклянная бутылка, канистра, ПЭТ бут.
2.7	Объем партии*	-
2.8	Объем (количество) образца*	0,5; 1,5; 25,0
2.9	Дата и время отбора*	23 июня 2021 г. 09 Час 45 Мин
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Чулым-Сервис"; 632551, Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым г, Кожемякина ул, д. 50а (р-он местонахождения: Чулымский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Чулымский р-н, водопроводная накопительная емкость, кран
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) от 23.06.2021
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
	Наличие консервантов*: -	Температура*: -
		+4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	23 июня 2021 г. 14 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	-

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПК 285365				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 июня 2021 г.	14	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 июня 2021 г.	Окончание:	25 июня 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
016526.БПС.23.06.2021	3. Питьевая вода				
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	отсутствуют	-	КОЕ/20 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	менее 1	-	КОЕ/1 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	-	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	-	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	отсутствуют	-	БОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПК 285367				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию				час	мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 июня 2021 г.	Окончание:	29 июня 2021 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В Св. № С-НН/28-05-2021/66761985 от 28.05.2021 до 28.05.2022					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
016526.БПС.23.06.2021	3. Питьевая вода				
	Запах при 20 С	0	-	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Запах при 60 С	0	-	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Вкус и привкус	0	-	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Цветность	12,9±2,6	-	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (при длине волны 530nm)	<0,58	-	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016

Дополнительные сведения:

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПК 285366				
Объем (количество) пробы:	25 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 июня 2021 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	24 июня 2021 г.	Окончание:	24 июня 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	НД на методы исследований
016526.БПС.23.06.2021	3. Питьевая вода		
	Цисты лямблий	не обнаружены в 25,0 л	МУК 4.2.2314-08
	яйца и личинки гельминтов	не обнаружены в 25,0 л	МУК 4.2.2314-08

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Врио заведующей
отделением приема проб
(должность)


(подпись)

О.Н. Ермакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА